


CARRÈR ERA CAU



DETALLE BARANDILLA TIPO  
CARRÈR ERA CAU.  
E. 1/20

BARANDILLA DE 95 CMS. DE ALTURA. TUBOS DE ACERO  $\varnothing$  42.3 Y  $\varnothing$  30.3, SOLDADOS A PERFIL IPE -80.PLETINA INFERIOR HORIZONTAL DE 150x100x6 mm. PARA ANCLAJE A PAVIMENTO EXISTENTE.

NOTA:  
EN EL TRAMO -2-, SE DEBERÁ REPICAR TRAMO DE CALZADA ACTUAL Y REPONER EL PAVIMENTO NUEVO, PARA CONSOLIDAR LA BASE DE APOYO DE LA BARANDILLA.  
TRAMO A RECONSTRUIR: 4,00 m.l. POR 0,50 DE ANCHO.

PROYECTO DE PROTECCIONES PARA PEATONES EN LAS CALLES DE CANEJAN. (VALL D´ARAN)  
PROPIEDAD: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CANEJAN.

BARANDA SITUADA EN:  
CARRÈR ERA CAU

CANEJAN

0

0.5

1

1.5

2m

E. 1/20

ARQTE. JESUS FILLOY MÍGUEZ. J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.  
ABRIL 2010

04